

Erbaio estivo

Varietà: SFR 03

Novità

Nome comune: Panico

Nome botanico: Setaria italica

Altri nomi: Moha, Yellow moha

Origine: Uruguay



Caratteristiche agronomiche

Graminacee foraggera a crescita estivale di facile installazione, stelo mediamente sottile

Ciclo vegetativo: 40 – 50 gg dalla semina al I° sfalcio

UTILIZZO: Fieno, Foraggio verde, Pascolo, Ballone fasciato, copertura vegetale estiva

Rapporto Foglia/stelo: ottimo fino allo stadio botticella

Animali: adatto a tutti gli animali

Appetibilità del foraggio: discreta **appetibilità** prima dello stadio botticella

EPOCA di SEMINA: dal 10 Maggio a fine Luglio (Nord Italia e entro terra del Centro) per la produzione di foraggio. Centro sud e isole: dal 10 aprile.

Agosto per copertura vegetale estiva

Adatto per la semina in secondo raccolto dopo erbai e cereali da granella.

Sfalcio: Importante non superare lo stadio botticella al momento dello sfalcio per mantenere un buon valore nutritivo. Ciò corrisponde generalmente ad un'altezza di 1 – 1,20 m

Ricaccio: NO

Dose di semina: 30 – 40 kg /ha (germinabilità superiore a 80 %)

Profondità di semina: 1 cm

Seminatrice: a fila o a spaglio